

Gmina Świerklaniec – samorządowy zakład budżetowy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu,
ul. Łąkowa 16H,
42-622 Orzech

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklańcu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

Orzech, 04.11.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: ZO/9/2021

do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.

1. W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wynajem koparko-ładowarki oraz minikoparki z operatorem przy awariach oraz pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec wraz z odtworzeniem nawierzchni po awariach i pracach planowanych przez ZWiK Świerklaniec” zapraszamy do składania ofert. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Oferty należy przesłać na adres e mail: zwikswierklaniec@gmail.com, do dnia **12.11.2021** do godz. **10:00**. Wiadomość powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy ZO/9/2021
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2022r.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie dołączonego do oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręczne parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od terminu przewidzianego na złożenie ofert.
9. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zapytania ofertowego proponuje się kierować na adres e – mail: zwikswierklaniec@gmail.com
10. Proponuje się, aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia umieścili adres e – mail, na który Zapraszający może kierować odpowiedzi.
11. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania Zapraszający proponuje Wykonawcom bieżące śledzenie strony internetowej www.zwikswierklaniec.naszbiop.pl
12. W toku weryfikacji i oceny ofert Zapraszający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
13. Kryterium oceny ofert: 100% cena, gdzie:
Cena (C) rozumiana jest jako suma ceny na wynajem koparki (Ck) oraz ceny odtworzeń (Co)

$$C=Ck+Co$$

Przy czym:

- 1) Cena na wynajem koparki zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$Ck = (S_1 * 45\%) + (S_2 * 20\%) + (S_3 * 20\%) + (K_1 * 15\%)$$

gdzie:

S₁ – stawka godzinowa pracy koparko – ładowarki (zł brutto / godz.)

S₂ – stawka godzinowa pracy samochodu ciężarowego (zł brutto / godz.)

S₃ – stawka za utylizację urobku z wykopu (zł brutto / 1 szt.)

Q!

K₁ – stawka za piasek z atestem (zł brutto / tona)

2) Cena odtworzeń zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C_o = (K_1 * 15\%) + (O_1 * 5\%) + (O_3 * 30\%) + (O_4 * 25\%) + (O_5 * 5\%) + (O_6 * 5\%) + (O_7 * 5\%) + (O_8 * 5\%) + (O_9 * 5\%)$$

gdzie:

K₁ – stawka za kruszywo konstrukcyjne o granulacji 40 -80 (zł brutto/tona)

O₂ -stawka za ziemię ogrodową (1 tona)

O₃ – stawka za remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltobetonową o grubości 4 cm (zł brutto/1m²)

O₄ –stawka za remont nawierzchni wykonanej z kostki brukowej (zł brutto/1 m²)

O₅ – roboty drogowe związane z regulacją kratki ściekowej (zł brutto/1 sztuka)

O₆ – roboty drogowe związane z regulacją wjazdu ulicznego (zł brutto/1 sztuka)

O₇ - roboty drogowe związane z regulacją studni rewizyjnej (zł brutto/1 sztuka)

O₈ - roboty drogowe związane z regulacją zasuwy (zł brutto/1 sztuka)

O₉ – wymiana krawężników i obrzeży (zł brutto/1 mb)

14. Wykonawca musi wykazać, że

- 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należyce wykonał **trzy roboty budowlane** związane z pracami przy budowie sieci wod. – kan. o długości min. 250 m każda oraz prac związanych z usuwaniem awarii wod. – kan. gaz. w terenie uzbrojonym w instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, gazowe, energetyczne w ilości co najmniej 60 szt.,
- 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należyce wykonał minimum 1 robotę budowlaną związaną z odtworzeniami nawierzchni o łącznej powierzchni co najmniej 600m².

15. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia wymagań określonych w pkt 14 na podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu zamówienia ze wskazaniem rodzaju i ilości, wartości zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone – z wykorzystaniem załączonego wzoru stanowiącego **załącznik nr 4 do SWZ**

16. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego w/w roboty były wykonywane lub są wykonywane – jeżeli Wykonawca a z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

17. Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/Odbiorcę zamówienia.

18. W przypadku, gdy Zamawiający (ZWiK Świerklaniec) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należyście.

19. Ponadto Zamawiający wymaga aby kruszywa, materiały, surowce oraz piasek posiadały atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie krajów Unii Europejskiej i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu. Dokumenty te Wykonawca dołączy do oferty.

20. W przypadku braku dołączenia do oferty dokumentów o których mowa w pkt 15 i 19 niniejszego zapytania Zapraszający wezwie Wykonawcę najkorzystniejszego do ich uzupełnienia. Niedostarczenie dokumentów na wezwanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

21. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniani oni będą łącznie.

22. Zamawiający informuje, iż wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 307.500,00 zł brutto.

Oh.

23. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki:
- a) rachunkowe,
 - b) pisarskie,
 - c) inne nie powodujące istotnej zmiany treści oferty.
24. Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.
25. Zapraszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zapraszający może przeprowadzić je ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami. Do negocjacji zaprasza się wyłącznie Wykonawców, których oferty spełniają wymagania wynikające z Zapytania oraz nie podlegają odrzuceniu z innych przyczyn.

26. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z późn.zm) informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Gmina Świerklaniec – samorządowy zakład budżetowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu**, z siedzibą w Orzechu, przy ul. Łąkowej 16H,
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Robert Pigulla, e-mail: rodo.zwik@gmail.com
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem – znak sprawy ZO/9/2021 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm)
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r – ustawa o dostępie do informacji publicznej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp;
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie

OK

z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

27. Do oferty należy dołączyć:

- 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
- 2) Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
- 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (pełnomocnictwo winno być przedłożone w oryginale lub poświadczony notarialnie na zgodność z oryginalem).

Załączniki:

1. Formularz oferty;
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Projekt umowy
4. Wykaz robót budowlanych

Zapraszający

DYREKTOR
Marek Klimek